

我省社科界召开座谈会 学习胡锦涛“七一”重要讲话精神

本报海口7月11日讯 (记者徐珊)今天下午,海南省社科界学习胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神座谈会在海口举行,我省社科界近70名专家学者参加。

座谈会上,与会人员纷纷表示,胡锦涛总书记的重要讲话高屋建瓴、内涵丰富,具有极强的理论性和指导性。讲话全面总结了中国共产党90年风雨奋斗的历程,丰富和发展了中国特色社会主义理论体系,深入阐释党和国家事业发展新要求,是指导我们党全面推进党的建设、不断开创中国特色社会主义事业新局面的行动纲领。

如何有效应对前进道路上的考验与危
险,保持忧患意识做好本职工作,坚持用马
克思主义基本原理指导新时期史学研究,
加强理论创新为发展中国特色社会主义理

论体系作出新贡献……来自省委党校、海
南大学、海南师范大学、海南经贸职业技术
学院、海南政法职业学院、海口市委党校等
单位的专家学者,纷纷结合各自的研究方
向或国际旅游岛建设的实际,畅谈各自
学习胡锦涛总书记“七一”重要讲话的心
得体会,提出加快贯彻落实胡锦涛总书记
讲话精神,推进海南国际旅游岛建设的具
体建议。

省委宣传部有关负责人在座谈会上表
示,我省社科界要认真贯彻落实胡锦涛总
书记“七一”重要讲话精神,趁势而上,加
快整合理论资源和学术力量,带领全体党员
干部群众脚踏实地、务实创新,为大力推动
国际旅游岛建设建言献策。

本次座谈会由省委宣传部、省社科联主
办。

公务员面试本月16日开始

本报海口7月11日讯 (记者袁锋)记
者今天从省人社厅获悉,今年我省省直各
单位(含垂管单位)、市县各单位录用公
务员面试工作将从本月16日(本周六)起开
始。

面试人员范围是省直各单位(含垂
管单位)、市县各单位按规定比例进入面
试范围并通过资格复审的报考人员。

高温天气致海南发电量频创新高

华能海南公司两座主力烧煤发电厂存煤充足

本报海口7月11日讯 (记者梁振君
通讯员张泰敏 麦娟娟)受高温天气等因
素影响,华能海南发电公司发电量近日屡
创新高,海南电网统调负荷创新高也较为
频繁。华能海南公司燃料管理部门相关负
责人透露,尽管发电量最近频创新高,但该
公司两座主力烧煤发电厂存煤充足,其中东
方电厂存煤可够发电17天,海口电厂存
煤可够发电10天,并且后续船期安排有序。

据透露,7月8日和9日,华能海南公
司两天完成日发电量约4402万千瓦时和
约4449万千瓦时,连续两天刷新了6月
10日约4354万千瓦时的发电量记录,日发
电量创下今年以来的第7次新高。据介
绍,在华能东方电厂码头,载重5万吨的
“玛丽莎”号煤船正在电厂码头卸煤,同
时还有一艘载重5万吨的“榴莲”号正
在进厂途中;在海口电厂,载重4万吨的
“阿波罗”号正在码头卸煤,载重4万吨的
“瑞福兴”号在港外待卸;7月15日和18
日,还将有两艘分别为3万吨级和5万

吨级的煤船靠港。

海南日报记者从海南电网公司了解到,
今年海南电网统调负荷第一次创新高出
现在5月3日,较往年要慢一两个月,但进
入5月后,我省高温天气持续加剧,负荷
创新高较频繁,其中5月份负荷新高达5
次,6月负荷新高达2次,且负荷创新高时
间相距较短。

据分析,今年入夏以来,商业用电量、
排灌拉动农业用电需求和居民生活用电的
快速增长,特别是高温天气导致的降温负
荷增加,是海南电网负荷频创新高的重要
因素。

预计海南电网今年最高负荷将达268
万千瓦,同比增长14.6%,而2010年和
2011年省内又无大机组投产,预计夏季高
峰,海南电力供应偏紧。与此同时,迎峰度
夏期间,受电力需求不断攀升、机组出力不
足、台风洪涝自然灾害等影响,特别是8
月、9月,500千伏海缆后续施工停电,届时
海南电网将孤网运行,电网安全运行受到
诸多挑战。

本报海口7月11日讯 (记者梁振君
通讯员张泰敏 麦娟娟)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人之间不会
被感染,它必须通过蚊子这一病媒传播,是
一种完全可以预防的疾病,我省疾控中心
完全有能力控制这一疾病的传播及蔓延,
公众不必恐慌。传播登革热病毒的蚊子叫
埃及伊蚊和白纹伊蚊,这两种伊蚊叮咬登
革热病人时,可将病毒吸收入体,当再次叮
咬其他健康人时,即刻将病毒传播给人,导致
被叮咬者发病。登革热流行季节常是天气
湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5-11
月,高峰在7-9月。

金玉明说,登革热潜伏期有3-15天,

典型登革热表现为发热、头痛、腰痛、骨
关节痛,在病程3-6天可出现皮疹,有出血,
淋巴结肿大等。重者还会出现精神症状和
消化道大出血等表现。因此,如果个人一旦
出现上述症状,应及时就医,不要当作
普通的小感冒对待,更应避免使用阿司匹
林药退热止痛。同时,要注意个人卫生和
环境卫生,消灭蚊虫孳生地。金玉明建议:
家中花瓶等盛水容器最好5-7天换一次水,
注意清理阳台等地容易孳生蚊虫的积水容
器;将贮水容器、水井及贮水池加盖;
如室内及住所附近有地面凹陷,应填平以
防水积;房间内应装置蚊帐或防蚊网;使
用家用杀虫剂杀灭蚊虫,并遵照包装指示
使用适当的份量;避免在“花斑蚊”出没频
繁时段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处
逗留。

金玉明提醒大家,到东南亚等有登革热
流行的区域旅游时,要预防被蚊子叮咬。
旅游归来后若出现突然发热、眼眶痛、头
痛、关节肌肉痛,或皮疹等症状,应及时到
正规医院就诊。

本报海口7月11日讯 (记者范南虹
通讯员杨静)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人之间不会
被感染,它必须通过蚊子这一病媒传播,是
一种完全可以预防的疾病,我省疾控中心
完全有能力控制这一疾病的传播及蔓延,
公众不必恐慌。传播登革热病毒的蚊子叫
埃及伊蚊和白纹伊蚊,这两种伊蚊叮咬登
革热病人时,可将病毒吸收入体,当再次叮
咬其他健康人时,即刻将病毒传播给人,导致
被叮咬者发病。登革热流行季节常是天气
湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5-11
月,高峰在7-9月。

金玉明说,登革热潜伏期有3-15天,

典型登革热表现为发热、头痛、腰痛、骨
关节痛,在病程3-6天可出现皮疹,有出血,
淋巴结肿大等。重者还会出现精神症状和
消化道大出血等表现。因此,如果个人一旦
出现上述症状,应及时就医,不要当作
普通的小感冒对待,更应避免使用阿司匹
林药退热止痛。同时,要注意个人卫生和
环境卫生,消灭蚊虫孳生地。金玉明建议:
家中花瓶等盛水容器最好5-7天换一次水,
注意清理阳台等地容易孳生蚊虫的积水容
器;将贮水容器、水井及贮水池加盖;
如室内及住所附近有地面凹陷,应填平以
防水积;房间内应装置蚊帐或防蚊网;使
用家用杀虫剂杀灭蚊虫,并遵照包装指示
使用适当的份量;避免在“花斑蚊”出没频
繁时段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处
逗留。

金玉明提醒大家,到东南亚等有登革热
流行的区域旅游时,要预防被蚊子叮咬。
旅游归来后若出现突然发热、眼眶痛、头
痛、关节肌肉痛,或皮疹等症状,应及时到
正规医院就诊。

本报海口7月11日讯 (记者范南虹
通讯员杨静)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人之间不会
被感染,它必须通过蚊子这一病媒传播,是
一种完全可以预防的疾病,我省疾控中心
完全有能力控制这一疾病的传播及蔓延,
公众不必恐慌。传播登革热病毒的蚊子叫
埃及伊蚊和白纹伊蚊,这两种伊蚊叮咬登
革热病人时,可将病毒吸收入体,当再次叮
咬其他健康人时,即刻将病毒传播给人,导致
被叮咬者发病。登革热流行季节常是天气
湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5-11
月,高峰在7-9月。

金玉明说,登革热潜伏期有3-15天,

典型登革热表现为发热、头痛、腰痛、骨
关节痛,在病程3-6天可出现皮疹,有出血,
淋巴结肿大等。重者还会出现精神症状和
消化道大出血等表现。因此,如果个人一旦
出现上述症状,应及时就医,不要当作
普通的小感冒对待,更应避免使用阿司匹
林药退热止痛。同时,要注意个人卫生和
环境卫生,消灭蚊虫孳生地。金玉明建议:
家中花瓶等盛水容器最好5-7天换一次水,
注意清理阳台等地容易孳生蚊虫的积水容
器;将贮水容器、水井及贮水池加盖;
如室内及住所附近有地面凹陷,应填平以
防水积;房间内应装置蚊帐或防蚊网;使
用家用杀虫剂杀灭蚊虫,并遵照包装指示
使用适当的份量;避免在“花斑蚊”出没频
繁时段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处
逗留。

金玉明提醒大家,到东南亚等有登革热
流行的区域旅游时,要预防被蚊子叮咬。
旅游归来后若出现突然发热、眼眶痛、头
痛、关节肌肉痛,或皮疹等症状,应及时到
正规医院就诊。

本报海口7月11日讯 (记者范南虹
通讯员杨静)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人之间不会
被感染,它必须通过蚊子这一病媒传播,是
一种完全可以预防的疾病,我省疾控中心
完全有能力控制这一疾病的传播及蔓延,
公众不必恐慌。传播登革热病毒的蚊子叫
埃及伊蚊和白纹伊蚊,这两种伊蚊叮咬登
革热病人时,可将病毒吸收入体,当再次叮
咬其他健康人时,即刻将病毒传播给人,导致
被叮咬者发病。登革热流行季节常是天气
湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5-11
月,高峰在7-9月。

金玉明说,登革热潜伏期有3-15天,

典型登革热表现为发热、头痛、腰痛、骨
关节痛,在病程3-6天可出现皮疹,有出血,
淋巴结肿大等。重者还会出现精神症状和
消化道大出血等表现。因此,如果个人一旦
出现上述症状,应及时就医,不要当作
普通的小感冒对待,更应避免使用阿司匹
林药退热止痛。同时,要注意个人卫生和
环境卫生,消灭蚊虫孳生地。金玉明建议:
家中花瓶等盛水容器最好5-7天换一次水,
注意清理阳台等地容易孳生蚊虫的积水容
器;将贮水容器、水井及贮水池加盖;
如室内及住所附近有地面凹陷,应填平以
防水积;房间内应装置蚊帐或防蚊网;使
用家用杀虫剂杀灭蚊虫,并遵照包装指示
使用适当的份量;避免在“花斑蚊”出没频
繁时段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处
逗留。

金玉明提醒大家,到东南亚等有登革热
流行的区域旅游时,要预防被蚊子叮咬。
旅游归来后若出现突然发热、眼眶痛、头
痛、关节肌肉痛,或皮疹等症状,应及时到
正规医院就诊。

本报海口7月11日讯 (记者范南虹
通讯员杨静)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人之间不会
被感染,它必须通过蚊子这一病媒传播,是
一种完全可以预防的疾病,我省疾控中心
完全有能力控制这一疾病的传播及蔓延,
公众不必恐慌。传播登革热病毒的蚊子叫
埃及伊蚊和白纹伊蚊,这两种伊蚊叮咬登
革热病人时,可将病毒吸收入体,当再次叮
咬其他健康人时,即刻将病毒传播给人,导致
被叮咬者发病。登革热流行季节常是天气
湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5-11
月,高峰在7-9月。

金玉明说,登革热潜伏期有3-15天,

典型登革热表现为发热、头痛、腰痛、骨
关节痛,在病程3-6天可出现皮疹,有出血,
淋巴结肿大等。重者还会出现精神症状和
消化道大出血等表现。因此,如果个人一旦
出现上述症状,应及时就医,不要当作
普通的小感冒对待,更应避免使用阿司匹
林药退热止痛。同时,要注意个人卫生和
环境卫生,消灭蚊虫孳生地。金玉明建议:
家中花瓶等盛水容器最好5-7天换一次水,
注意清理阳台等地容易孳生蚊虫的积水容
器;将贮水容器、水井及贮水池加盖;
如室内及住所附近有地面凹陷,应填平以
防水积;房间内应装置蚊帐或防蚊网;使
用家用杀虫剂杀灭蚊虫,并遵照包装指示
使用适当的份量;避免在“花斑蚊”出没频
繁时段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处
逗留。

金玉明提醒大家,到东南亚等有登革热
流行的区域旅游时,要预防被蚊子叮咬。
旅游归来后若出现突然发热、眼眶痛、头
痛、关节肌肉痛,或皮疹等症状,应及时到
正规医院就诊。

本报海口7月11日讯 (记者范南虹
通讯员杨静)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人之间不会
被感染,它必须通过蚊子这一病媒传播,是
一种完全可以预防的疾病,我省疾控中心
完全有能力控制这一疾病的传播及蔓延,
公众不必恐慌。传播登革热病毒的蚊子叫
埃及伊蚊和白纹伊蚊,这两种伊蚊叮咬登
革热病人时,可将病毒吸收入体,当再次叮
咬其他健康人时,即刻将病毒传播给人,导致
被叮咬者发病。登革热流行季节常是天气
湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5-11
月,高峰在7-9月。

金玉明说,登革热潜伏期有3-15天,

典型登革热表现为发热、头痛、腰痛、骨
关节痛,在病程3-6天可出现皮疹,有出血,
淋巴结肿大等。重者还会出现精神症状和
消化道大出血等表现。因此,如果个人一旦
出现上述症状,应及时就医,不要当作
普通的小感冒对待,更应避免使用阿司匹
林药退热止痛。同时,要注意个人卫生和
环境卫生,消灭蚊虫孳生地。金玉明建议:
家中花瓶等盛水容器最好5-7天换一次水,
注意清理阳台等地容易孳生蚊虫的积水容
器;将贮水容器、水井及贮水池加盖;
如室内及住所附近有地面凹陷,应填平以
防水积;房间内应装置蚊帐或防蚊网;使
用家用杀虫剂杀灭蚊虫,并遵照包装指示
使用适当的份量;避免在“花斑蚊”出没频
繁时段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处
逗留。

金玉明提醒大家,到东南亚等有登革热
流行的区域旅游时,要预防被蚊子叮咬。
旅游归来后若出现突然发热、眼眶痛、头
痛、关节肌肉痛,或皮疹等症状,应及时到
正规医院就诊。

本报海口7月11日讯 (记者范南虹
通讯员杨静)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人之间不会
被感染,它必须通过蚊子这一病媒传播,是
一种完全可以预防的疾病,我省疾控中心
完全有能力控制这一疾病的传播及蔓延,
公众不必恐慌。传播登革热病毒的蚊子叫
埃及伊蚊和白纹伊蚊,这两种伊蚊叮咬登
革热病人时,可将病毒吸收入体,当再次叮
咬其他健康人时,即刻将病毒传播给人,导致
被叮咬者发病。登革热流行季节常是天气
湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5-11
月,高峰在7-9月。

金玉明说,登革热潜伏期有3-15天,

典型登革热表现为发热、头痛、腰痛、骨
关节痛,在病程3-6天可出现皮疹,有出血,
淋巴结肿大等。重者还会出现精神症状和
消化道大出血等表现。因此,如果个人一旦
出现上述症状,应及时就医,不要当作
普通的小感冒对待,更应避免使用阿司匹
林药退热止痛。同时,要注意个人卫生和
环境卫生,消灭蚊虫孳生地。金玉明建议:
家中花瓶等盛水容器最好5-7天换一次水,
注意清理阳台等地容易孳生蚊虫的积水容
器;将贮水容器、水井及贮水池加盖;
如室内及住所附近有地面凹陷,应填平以
防水积;房间内应装置蚊帐或防蚊网;使
用家用杀虫剂杀灭蚊虫,并遵照包装指示
使用适当的份量;避免在“花斑蚊”出没频
繁时段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处
逗留。

金玉明提醒大家,到东南亚等有登革热
流行的区域旅游时,要预防被蚊子叮咬。
旅游归来后若出现突然发热、眼眶痛、头
痛、关节肌肉痛,或皮疹等症状,应及时到
正规医院就诊。

本报海口7月11日讯 (记者范南虹
通讯员杨静)本报今日第四版《万宁发现例
外输入性登革热》报道引起公众关注,尤其
是万宁地区部分群众担忧:登革热这种急
性传染病会不会在万宁蔓延?如何从自身
做起,预防登革热?省疾病预防控制中心急
性传染病预防控制所流行病学专家金玉明
就群众关心的问题进行解答。

金玉明告诉记者,登革热是通过带登
革病毒的蚊子叮咬人群,而引起传播的一
种急性传染病。登革热在人与人