

# “广安堂杯”安全用药·家庭健康知识竞赛活动启事

为进一步增强人民群众安全用药、合理用药的意识,形成良好的药品使用习惯和消费观念,国家食品药品监督管理局决定在全国范围内开展以“安全用药,家庭健康”知识竞赛为主要内容的科普宣传活动。现将由海南省食品药品监督管理局主办、海南省药学会承办、海南广安堂药品超市连锁经营有限公司独家支持的海南省赛区相关竞赛事宜公告如下:

## 一、参赛资格及报名办法

### (一)参赛资格

1、参赛对象 本次活动以家庭为单位(共3人,由三代以内直系或旁系亲属自由组成,其中有1人在14周岁以下即1995年6月1日后出生)。

2、凡参加竞赛者须认真提供个人真实姓名、有效证件(复印件)、联系电话、通信地址及邮政编码等个人资料。主办单位对参赛者填写的信息严格保密。

### 3、参赛书面报名

4、获奖者提供的个人资料与实际情况不符的,将被取消参赛资格。

## (二)参赛及遴选办法

1、活动流程:书面答题前6名,海南赛区电视竞赛第1名,全国复赛前6名,全国总决赛。

2、海南赛区的四套试题、答题卡及有关详细事项分别刊登在7月27日、28日、29日、30日的《海南日报》上,同时在海南省食品药品监督管理局政务网上公布。

3、组委会组织专家对竞赛答题卡统一评阅,按从高分到低分的顺序确定6个家庭参加海南赛区电视竞赛,成绩相同者最先提交答卷者优先。

4、海南赛区电视竞赛入选家庭在海南省食品药品监督管理局政务网上公布,并由组委会办公室通知入选人员。

## 二、竞赛试题

海南赛区知识竞赛内容按照国家食品药品监督管理局要求从其题库中选取。

## 三、奖项奖励

本次海南赛区电视竞赛设一等奖1名,奖品价值2000元,并代表我省参加全国的复赛及决赛;二等奖2名,奖品价值各1500

元;三等奖3名,奖品价值各1000元;所有获奖者均由主办单位颁发相应的证书。

## 四、活动步骤

(一)8月12日前将参赛资格审核表和答题卡提交至海南省食品药品监督管理局。

(二)8月22日前组委会组织专家筛选出并公布电视参赛者,同时通知参赛者做好海南赛区电视竞赛准备。

(三)8月下旬(具体时间另行通知)进行电视竞赛,现场决出获奖名次,颁发奖金和证书。

(四)9月份(具体时间另行通知)由代表队到北京进行复赛(费用由主办方承担)。

(五)若代表队能在北京的复赛中进入前六名,10月份(具体时间另行通知)到北京参加全国总决赛(费用由主办方承担)。

更多赛事详情请登录海南省食品药品监督管理局政务网(www.hifda.gov.cn)“广安堂杯”安全用药·家庭健康知识竞赛活动栏目查询。

## 参赛答题须知

一、答题时请把正确答案填写在答题卡上,并注明试卷序号和姓名,邮寄或传真至主办单位。(地址:570216 海南省海口市南海大道53号 海南省食品药品监督管理局 活动组委会收传真66832515)

二、参赛者至少要答完四套试卷中的一套,多答题多得分,主办方将根据参赛者的分数选取入围者。

若想在复赛和决赛中取得好成绩,请登录海南省食品药品监督管理局政务网(www.hifda.gov.cn)了解掌握全国竞赛试题库中所有题目。

## “广安堂杯”安全用药·家庭健康知识竞赛试题二

1、非处方药的英文简称(建议儿童题):

A、ADR B、OTC C、DID D、RX

2、白细胞计数偏高,提示感冒是由什么引起:

A、病毒 B、细菌 C、衣原体

3、绝对不能服用糖皮质激素的病人是:

A、活动性肺结核者 B、高血压者 C、胃十二指肠溃疡者

4、新生儿使用下列哪种抗生素会导致灰婴综合征的毒性反应:

A、氯霉素 B、四环素 C、红霉素 D、青霉素

5、服用藿香正气水时不能与下列哪类中药同用:

A、通便药 B、止咳药 C、安神药 D、滋补药

6、孩子经常说眼睛干涩、傍晚就看不清东西,这可能是缺乏以下哪种物质:

A、维生素D B、维生素A C、锌 D、钙

7、正常人在一般情况下,24小时尿量在1500ml左右,那么少尿是指:

A、24小时尿量少于100ml B、24小时尿量少于200ml C、24小时尿量少于400ml

8、下列属在妊娠期使用相对安全的抗生素是:

A、青霉素类 B、氯霉素 C、四环素 D、喹诺酮

9、下列哪种药品应按假药论处:

A、无出厂合格证 B、更改生产批号 C、所标明的适应症或功能主治超出规定范围

10、爱眼日是每年的:

A、5月5日 B、6月6日 C、7月7日

11、下列哪一个不是药店的字号:

A、同仁堂 B、怀仁堂 C、胡庆余堂 D、陈李济

12、一些细胞毒化治疗药物刺激性较强,静脉输注时如不慎漏出血管外可引起组织发炎。因此药物一旦渗漏通常先做何处理:

A、热敷 B、冷敷 C、用清水局部冲洗

13、在药品批准文号中,字母“H”代表哪类药品:

A、中药 B、化学药品 C、生物制品 D、体外化学诊断试剂

14、以下哪个用语可能出现在合法的药品广告上:

A、药到病除 B、治愈率达95.9% C、请按说明书或在药师指导下购买和使用

15、多尿是指一天尿量大于多少:

A、1000ml B、1500ml C、2000ml D、2500ml

16、下列内容不属于药品说明书内容的是:

A、药品名称 B、用法用量 C、不良反应 D、药品价格

17、小儿补钙时要忌食菠菜,因为菠菜含有以下哪种物质:

A、维生素 B、铁 C、蛋白质 D、草酸

18、下列哪种中药属于“以毒攻毒”治疗癌症的药物:

A、人参 B、枸杞子 C、斑蝥

19、以下属于不准药店零售的药品是:

A、第二类精神药品 B、蛋白同化制剂 C、处方药 D、注射剂

20、不适合服用含有氯苯那敏(扑尔敏)复方制剂的人群是:

A、对 B、错

21、驾车的司机 B、皮疹患者 C、支气管哮喘者 D、高钾血者

22、小儿夜惊、多汗、枕秃是缺少以下哪种物质:

A、维生素D B、铁 C、锌 D、钙

23、下列哪一项是正常血压数值:

A、<120/80mmHg B、120~139/80~89mmHg C、≥40/90mmHg D、140~159/90~99mmHg

24、产后可以使用的抗生素:

A、青霉素类 B、四环素类 C、氨基糖苷类如庆大霉素

25、普萘洛尔(心得安)为非选择性β肾上腺素受体阻断药,除对心脏β1受体有作用外,对支气管及血管平滑肌β2受体亦有阻断作用,可引起支气管痉挛,故禁用于:

A、哮喘患者 B、甲状腺 C、高血压 D、心动过速

26、眼药水应滴在什么位置:

A、轻轻将下眼睑提起,使眼球与下眼睑之间形成一袋状,将药水滴入袋内 B、直接滴在角膜上 C、滴在泪囊部 D、滴在眼缝里

27、我国古代被称为“医圣”的是:

A、扁鹊 B、华佗 C、张仲景 D、孙思邈

28、老年人高血压特点不包括:

A、单纯收缩期高血压少见 B、老年高血压波动大,且易出现直立性低血压 C、老年人高血压常有不同程度的心、脑、肾等靶器官损害 D、以高血压为主的临床表现的代谢综合征发病率高

29、速效救心丸应用错误的是:

A、主要用于冠心病、胸闷憋气、心前区疼痛 B、应用足量水送服 C、治疗期间,心绞痛持续发作,宜服硝酸酯类 D、孕妇禁用

30、因茶水中含有大量的什么物质,所以口服药品时不适宜用茶水送服:

A、蛋白质 B、脂质 C、鞣质 D、生物碱

31、煎中药最好用铁锅

A、对 B、错

32、老年人长期服药酒好。

A、对 B、错

33、硫糖铝可以减少环丙沙星的吸收,若同时服用,应间隔2小时以上。

A、对 B、错

34、糖尿病会隔代遗传。

A、对 B、错

35、更年期妇女都需要激素替代治疗。

A、对 B、错

36、儿童患病时不要首选氨基糖苷类抗生素。

A、对 B、错

37、更年期的糖尿病妇女可以自行补充雌激素。

A、对 B、错

38、服药时除了用温开水外,也可以使用牛奶、豆浆、可乐等饮料送服。

A、对 B、错

39、绒促性素可用于女性黄体功能不全和男性性功能低下的治疗。

A、对 B、错

40、尿毒症是指各种疾病治疗不及时或治疗效果不理想导致肾损害进行性恶化引起的全身性疾病。

A、对 B、错

41、药品能存放在厨房。

A、对 B、错

42、莫昔沙星是抗生素。

A、对 B、错

43、有的患者认为新药、进口药就是好药,自行换药,不遵医嘱服药。

A、对 B、错

44、青光眼可以用激素治疗。

A、对 B、错

45、肿瘤分为良性肿瘤和恶性肿瘤。

A、对 B、错

46、糖尿病患者,血糖降得越低越好。

A、对 B、错

47、链霉素、庆大霉素、卡那霉素都是氨基糖苷类药。

A、对 B、错

48、更年期妇女可以根据自己的症状服用某些非处方药物,而无需就医。

A、对 B、错

49、患产后抑郁症的患者,待症状缓解后立即停止服用抗抑郁药。

A、对 B、错

50、小兰刚做了妈妈,她听说,纯母乳喂养时间越长,儿童缺铁性贫血的可能性越大。对吗?

A、对 B、错

51、罗红霉素是抗生素。

A、对 B、错

52、降压药利血平可能导致抑郁。

A、对 B、错

53、对于痛风患者来说,适量服用小苏打(碳酸氢钠)对控制病情有益。

A、对 B、错

54、胃癌会传染。

A、对 B、错

55、自我检查是早期发现乳腺癌的有效途径。

A、对 B、错

56、口服药物时应采用的体位是站位和坐位。

A、对 B、错

57、西药毒副作用大,中药没有副作用。

A、对 B、错

58、中华人民共和国献血法规定了我国血液的采集和使用的准则。

A、对 B、错

59、患偏头痛的妇女,特别是35岁以上的妇女,禁用口服避孕药。

A、对 B、错

60、有的患者想将升高的血压迅速降到正常水平,擅自加大降压药的用药剂量,这样做对吗?

A、对 B、错

61、大便次数多就是腹泻。