

人物专访

陈丁良：
8个月调解
纠纷20多宗

本报记者 梁振君
特约记者 孙体雄

“干这活不累，我是越干越轻松。”说这话时，59岁的陈丁良露出憨厚的笑容，额头、鼻子两侧的皱纹顿时凸显。

老陈是乐东黎族自治县莺歌海镇新二社区书记、居委会主任。陈丁良从1987年开始从事人民调解员的工作，尽管2001年起他不再担任人民调解员，但每当社区居民发生矛盾纠纷，他都会第一时间出现在现场，和其他调解员处理纠纷。

8月6日上午，在新二社区居委会办公楼，记者见到了匆匆忙忙赶回来的陈丁良。就在一个多小时前，他刚刚成功调解社区内两户村民因修路问题引起的纠纷。

2007年5月，新二社区居民陈某与邻居居民因为宅基地问题发生争吵，双方还找来各自亲戚闹事，准备大打出手。陈丁良获悉后迅速赶往现场及时制止，而后分别找到双方进行促膝谈心，经过耐心细致的工作，终于化解了这起延续了30多年的宅基地纠纷事件，促使矛盾纠纷双方尽释前嫌。

在新二社区居委会办公楼二楼的一间办公室里，除却两张桌子和四张椅子，再也没有其它办公用品。办公室墙壁上挂着新二社区居委会治安中心户长负责图、治安联系中心户分布图。新二社区调解员陈邢福说，通过分布图，即使是新来的调解员也能很快知道村里矛盾纠纷发生的地点，并迅速赶到现场处理。

更为难得的是，尽管办公条件极其简陋，但是新二社区调解员的工作态度十分认真负责，从1985年起，他们每年都要对各种事件调解处理进行整理归档，目前已登记归档83宗。

陈邢福从抽屉里拿出数本档案，记者从一本《2007年3月至2007年12月调解书卷字归档》上面看到：被处罚人陈某于2007年12月3日晚偷砍海防林10棵，被当场抓获，罚款200元，同时予以警告处分。调解书上还留有陈某的签字和手印。

“调解成功后，调解员过段时间还会回访有关当事人，问他们是否同意调解员的处理意见，并登记在案。”陈丁良说。

据统计，今年1月至今，陈丁良成功调解民事纠纷20多宗，其中和解的有19宗。十几年来，新二社区共发生治安案件49宗，陈丁良成功调解处理31宗，化解18宗，其中2007年社区发生治安案件14宗，他调解处理8宗，化解6宗，成功率达100%。全社区的治安实现了无矛盾激化、无群众恶性械斗、无越级上访、无重大治安案件、无民转刑事案件，实现了“小纠纷不出组、一般纠纷不出村、大纠纷不出镇”。

（本报由8月12日电）

两年来，乐东狠抓社会治安，逐个解决历史遗留问题，“平安乐东”建设成效明显，客商们说——

在乐东做生意现在很放心

本报记者 梁振君 特约记者 孙体雄



“平安乐东”建设成效显著。图为群众在建成不久的乐东县民族文化广场上休闲健身。 本报记者苏建强 摄

乐东黎族自治县尽管坐拥尖峰岭、龙沐湾等优质资源，当地经济社会发展却长期裹步不前。社会治安问题突出，历史遗留问题久拖不决等，曾是羁绊乐东发展的主要因素之一。痛定思痛，乐东已开始谋变。乐东县委书记吴井光说，两年来，针对影响乐东社会稳定的突出问题，县委县政府积极采取得力措施，攻坚克难，逐个解决，“平安乐东”建设取得明显效果。

重拳惩治犯罪

8月5日晚8时许，记者从县委招待所步行约20分钟到达乐东县城民族文化旅游广场后，惊讶地发现广场竟是人山人海，热闹非凡，近千名群众在广场打羽毛球、跳舞、跑步、散步等，大家各得其乐，一派祥和景象。

“投资约2000万元修建的民族文化体

育广场现在是当地人气最旺的场所，但在几年前还不可想象。”乐东县委宣传部一名工作人员说。

原来，就在数年前，乐东县城抱由镇还是该县治安的重灾区。即使在白天，抢劫案件也时有发生，夜幕降临，街上更少见到悠闲的行人。

今年8月6日上午，当越野车行驶至毛阳——九所公路，陪同记者下乡采访的乐东县委政法委工作人员张伟南指着前面的路面说，那里是“5·3”抢劫事件的案发地点。

他说，那时劫匪屡次砍倒大树横卧公路夜劫海汽快客，搬运石头堵截路口抢劫过路车辆，此类案件当时在岛内外影响恶劣，但随着公路的修好，近几年此类案件已不再发生。

是什么促使乐东治安短短数载即由乱转治？

乐东黎族自治县县长黄嘉琪说，县委

政府把维护社会和谐稳定、优化发展软环境作为重点工作来抓，通过加大资金投入，坚持“打防结合、预防为主，干群结合、依靠群众”的方针，鼓励和发动广大群众参与社会治安综治工作，实现群防群治。

据统计，两年多来，乐东共开展专项打击活动310次，破刑事案件781宗，抓获各类犯罪分子989人；该县还配合公安部和省公安厅对黄流、利国、抱由、九所等社会治安问题突出的地区进行治理，共打掉犯罪团伙15个，破积压命案成绩全省排序第二。

2008年，省委组织部委托省信息中心对全省10个市县的治安与公安队伍满意度进行调查，结果显示，群众认为乐东社会治安状况好转比率在全省10个市县中排列第一。

注重解决历史遗留问题

2001年起周亚芬开始担任新联村党支部书记，他上任没多久就多次召开村代表和党员会议，讲清该村治安状况，商量对策。村党支部还派人在五个自然村张贴海报开展宣传，表明村两委治乱的决心。该村7名村干部还进行了分工，每人包点一个批捕在逃嫌疑犯。周亚芬甚至闯入毒窝，亲自将胞弟扭送到派出所。在利国镇委和当地派出所的支持下，新联村共计抓获批捕在逃人员8名，成功调解民事纠纷48宗，促使新联村社会治安状况的好转。

新联村：村干部包点抓治安

本报记者 梁振君 特约记者 孙体雄

也因此获得乐东县社会治安综合治理先进单位等荣誉称号。

这个由乱转治的沿海村庄叫新联村，下辖田套、新旺等五个自然村，地处乐东黎族自治县利国镇西部，全村人口838户4537人。

周亚芬是新联村委员会主任、村党支部书记。谈及村里社会治安状况，他自有一番感悟。“不抓社会治安，村里乱糟糟的，村民既无心发展生产，外来投资商也不会来村里做生意。”他说。

新闻特写

曾几何时，这里是一个以吸毒、抢劫、打架出名的沿海村庄。

为使村民安居乐业，这个村的村干部依靠广大群众，群防群治，狠抓社会治安综治工作，同时积极解决村民关注的热点、难点问题，成功促使问题村社会治安好转，该村

采访札记

及时消除“怨塞湖”

梁振君

古语云：郡县治则天下安。在乐东县城采访，看到的是热火朝天的建设场面；印象最深的，是群众在县民族文化体育广场翩翩起舞的场景；感受最深的，是在佛罗镇、尖峰镇、利国镇、莺歌海镇等地采访时，接受采访的干部和群众都不约而同认为当地社会治安状况明显好转。

经济发展是中心工作，但社会治安综合治理亦应当是党委、政府工作的重中之重，因为它直接关系到老百姓的生命财产安全，直接关系到当地群众的生活幸福指数，直接关系到当地社会的稳定。

当前我国社会正处于转型的关键时期，在经济快速发展的同时，一些地方的矛盾和纠纷日益凸显，各类群体性事件也时有发生。乐东是农业大县，由于历史原因，当地土地纠纷、下岗分流、师范类毕业生分配等问题十分突出，如不妥善处理，群众的怨气极有可能成为“怨塞湖”，很容易成为影响社会稳定的突出因素。

令人欣慰的是，乐东县委、县政府早已意识到这一点。乐东，这个一度以乱出名的海南西部市县，近年来在当地党委和政府的领导下，在积极发展县域经济的同时，把矛盾纠纷排查工作作为构建和谐社会乐东的重要任务来抓，在财力有限的情况下，通过强化组织领导，建立健全长效机制，加大资金投入，注重解决历史遗留问题，积极开展严打专项整治行动，着力化解各种社会矛盾，有效增强了老百姓的安全感，促进了当地社会治安明显好转和乐东的和谐发展，有效维护了当地的社会稳定。



8月5日晚，县民族文化广场，一位玩轮滑的女孩。 本报记者 苏建强 摄

中华人民共和国海南海事局 航行通告

琼海事航字[2009]37号

南海海域载人潜水器海上试验

一、试验时间：

2009年8月16日至8月31日 A区域；
2009年9月1日至10月13日 B区域；
2009年10月14日至10月31日 C区域。

二、试验区域：南海以下各站位点位置为中心，4海里为半径的海域内；(其中A1、B1、C1为首选站位，A2、B2、C2为备选站位)

站位点	水深(M)处	北纬(N)	东经(E)
A1	50	109°09.0'	18°01.0'
A2	55	109°51.0'	18°18.0'
B1	299	112°36.7'	19°00.6'
B2	287	113°35.1'	19°39.7'
C1	1045	110°02.1'	17°05.22'
C2	980	110°25.1'	17°31.40'

三、试验装备及支持船舶：载人潜水器、“向阳红09”船。

四、试验方式：“向阳红09”船到达各站位点后进行漂航，并用船尾的A型架将潜水器吊离甲板，投放海底，潜水器在船尾水平距离约100米内、指定水深处进行试验。

五、注意事项：

- (一)作业船舶白天垂直悬挂“球-菱-球”三个号型，夜间显示三盏垂直照明灯(红-白-红)。
- (二)试验区外圈有2艘海监船执行护航和警戒任务。
- (三)作业船舶保持VHF16频道守听，过往船舶应加强了望和联系，注意采取避让措施，确保航行安全。

二〇〇九年八月十一日

招聘启事

三亚中港渔业有限公司是首批投资在海棠湾建设的单位，在建项目为某国际知名品牌五星级度假酒店，目前因公司开展需要，诚聘以下岗位人员：

一、综合部(一)经理(1名)要求：大学本科以上学历，高级职称，党员，相关工作经验三年以上，品行端正，能吃苦耐劳，曾在政府机关或国企工作，具有较好的组织协调能力和工程建设项目建设流程者优先考虑。(二)文秘(1名)要求：大学本科以上学历，文笔、品行俱佳，理解和写作能力强，具有一定的政治觉悟和相关工作经验，能熟练运用office等办公软件。(三)司机(2名)要求：A牌驾驶执照，相关驾龄三年以上，45岁以下，相貌端正，懂礼仪，能吃苦耐劳。

二、工程部(一)装修工程师(1名)要求：建筑类相关专业本科以上学历，高级职称，三年以上装修施工管理工作经历，有独立负责2个以上项目(最好是星级酒店)本专业的工程协调与管理工作，熟悉相关电脑操作。(二)园林工程师(1名)要求：园林相关专业本科以上学历，高级职称，三年以上园林施工管理工作经历，有独立负责2个以上项目(最好是星级酒店)本专业的工程协调与管理工作，熟悉相关电脑操作。(三)弱电工程师(1名)要求：计算机相关专业本科以上学历，高级职称，三年以上楼宇自控系统施工管理工作经历，有独立负责2个以上项目(最好是星级酒店)本专业的工程协调与管理工作，熟悉软件设计者优先考虑。

本招聘一个月内有有效，待遇优厚，可商谈。符合条件者请将附有一寸近照的个人简历及相关证件复印件邮寄至：三亚市河东路碧海国际大厦408室 陈先生收，或发传真至0898-88239318，或发邮件至 chenzh19166@163.com，固定电话 0898-83366988。

及时权威准确

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

海南日报 报业集团广告中心
海口市金大城30号 电话：0898-6810111
海口市新华南路1号 电话：0898-6613445

海南省雷电防护产品登记备案公示

各有关单位：

依据《防雷减灾管理办法》和《海南省防雷产品使用登记备案制度》等有关规定，西安神电电器有限公司、成都兴业雷安电子有限公司和深圳市中鹏电子有限公司递交的《海南省防雷产品备案申请材料》，已经我办核查通过，核准发放《海南省防雷产品使用登记备案证书》。现将西安神电电器有限公司及成都兴业雷安电子有限公司已取得我省登记备案的雷电防护产品型号及参数公示，供使用选择及监督。需要申请海南省防雷产品使用登记备案的企业，可登陆海南省气象局网站(http://mb.hainan.gov.cn/)进入“行政审批”防雷产品管理了解有关防雷产品备案事宜，监督电话：(0898)65203074、65203075。特此公示

海南省气象行政审批办公室
二〇〇九年六月二十八日

雷电防护产品型号及主要技术参数

一、单位名称: 西安神电电器有限公司 资质证号: 2009-08 有效时限: 2009年5月29日至2011年5月28日						二、单位名称: 成都兴业雷安电子有限公司 资质证号: 2009-09 有效时限: 2009年5月28日至2011年5月27日					
序号	产品名称及型号	产品主要技术参数				序号	产品名称及型号	产品主要技术参数			
		In(8/20us): 标称电流 (KA)	I _{max} (8/20us): 最大放电电流 (KA)	U _c (V): 最大持续运行电压	U _p (V): 电压保护水平			U _c :最大持续 工作电压 (V)	In(8/20us): 标称电流 (KA)	I _{ma} (8/20us): 最大放电电流 (KA)	U _p :电压 保护水平
1	电源电涌保护器 SDZ-10	10	20	275	≤1.0 KV	1	同轴信号浪涌保护器 LAXBNC	—	5	—	≤16.5V
2	电源电涌保护器 SDZ-20	20	40	420	≤2.0KV	2	电源电涌保护器 LAYBX100	385	40	100	≤2.6 KV
3	电源电涌保护器 SDZ-40	40	60	420	≤3.0KV	3	信号浪涌保护器 LAXCH303-08CH	—	5	—	≤35.5 KV
4	电源电涌保护器 SDZ-60	60	80	420	≤3.5 KV	4	二合一信号防雷器 LAYX220V3	—	5	10	—
5	电源电涌保护器 SDZ-80	—	—	420	≤3.5KV	5	电源电涌保护器 LAYM40	385	15	40	≤1.8 KV
6	电源电涌保护器 SDZ-100	—	—	440	≤4.0KV	6	电源电涌保护器 LAYM-100	385	40	100	≤2.2 KV
7	信号电涌保护器 SDDN	5	—	6	≤36V	7	电源电涌保护器 LAYM60 380VT	385	40	60	—
8	信号电涌保护器 SDQB	5	—	6	≤36V	8	电源电涌保护器 LAYBH60 380C	385	25	60	—
9	信号电涌保护器 SDDTK	5	—	—	≤0.5KV	9	电源电涌保护器 LAYBH60 380C	385	25	60	—

三、单位名称：深圳市中鹏电子有限公司						资质证号：2009-10	
有效时限：2009年6月26日至2011年6月25日							
序号	产品名称及型号	产 品 主 要 技 术 参 数				相 关 参 数	
		U _c :最大持续 工作电压 (V)	In(8/20us) : 标称电流 (KA)	I _{max} (8/20us) : 最大放电电流 (KA)	U _p :电压 保护水平		
1	三相电源防雷箱 TBX-100/380	385	40	100	≤2.8KV	——	
2	三相电源防雷箱 TBX-120/380	385	50	120	≤3KV	——	
3	电源防雷器 TB100-255C	255	——	——	≤1.5KV	开关型 SDP, Iimp(冲击电流):100KA 冲击正常	
4	电源防雷器 TB80-385R	385	40	80	≤2.2 KV	——	
5	电源防雷器 TB60-385R	385	30	60	≤1.9KV	——	
6	电源电涌保护器 TC40-385	385	20	40	≤1.7KV	——	
7	电源电涌保护器 TC20-275	275	10	20	≤1.25KV	——	
8	电源防雷器 TD230	250	——	——	≤1.2KV	Uoc(冲击电压):8KV 冲击正常	
9	双绞线信号电涌保护器 TU-24	30	5	10	≤120V	工作频率:0~2MHZ	
10	信息线路信号过电压保护器 TT-RJ11	——	3	——	≤500 V(A级)	传输速率:2Mbit/s,阻抗:120Ω,RJ11 数据接口	
11	计算机网络电涌保护器 TN-RJ45	——	5	10	≤800 V(D级)	传输速率:100Mbit/s, RJ45 接口	
12	同轴信号电涌保护器 TV-BNC	——	5	10	≤800 V(D级)	工作频率:0~100MHZ, BNC 接口	
13	三合一电涌保护器 TUV-3/220	视频线路工作电压:8V, 控制线路工作电压:6V	5	10	——	视频线路频率:0~10MHZ;控制线路频率:0~1MHZ	
14	高频同轴避雷器 TR-N	——	20(X-C)	——	≤300V(X-C)	插入损耗≤0.4db,驻波比≤1.3	