# 印总理访俄要核电机组

## 还将重点讨论建设输油管道和合作生产武器等议题

印度总理曼莫汉·辛格20日抵达俄罗斯首都莫斯科，定于21日与俄总统弗拉基米尔·普京会谈，寻求与俄方签订协议，帮助印度再造两台核电机组。

### 谈判接近尾声

辛格20日称赞俄罗斯协助印度建造核设施，希望与俄方继续在这一领域合作。

他启程前告诉俄罗斯媒体记者："俄罗斯和印度企业正就库丹库拉姆三号和四号核电机组项目继续谈判，我确信这些协议谈判工作不久将完成。"

辛格说，俄方承建的印度库丹库拉姆核电站一号机组即将投产，二号机组建设接近尾声。此外，辛格还提议，如果俄方认为印度最初提议的地点不可行，印方还将在西孟加拉邦再提供一处地点供俄方选择。

根据两国1988年签署的一项协议，俄罗斯在印度南部泰米尔纳德邦库丹库拉姆地区为印方建造两座核反应堆，项目于2002年启动。

反对者认为，库丹库拉姆核电站项目位于地震敏感区，担心会发生类似日本福岛第一核电站放射性物质泄漏那样的事故。库丹库拉姆项目于2011年9月暂停，次年3月恢复。

印度政府说，国内能源需求提高，有必要发展核能。2010年，印俄决定再造6座反应堆。

### 消除责任分歧

辛格本次访俄有望消除两国在核责任方面的分歧，为两国开展进一步合作扫清障碍。

印度以议会2010年通过的核责任法为依据，要求在建造库丹库拉姆核电站一号和二号机组的协议中加入承建方对事故、灾难或不可抗力情况负责的条款。这部法律要求印度政府必须把这一条款加入所有核能合作协议。

俄罗斯反对这一条款，认为1988年双方签署建造库丹库拉姆核电站的政府间协议时，核责任法尚未出台。而且，库丹库拉姆核电站三号和四号机组与前两台机组属同一项目，不受印度核责任法管辖。

俄印两国一直就核责任条款谈判。消息人士说，印度对辛格访俄期间两国就建造两台新核电机组达成协议抱有希望。

### 能源军工优先

除核能合作外，辛格还将与普京重点讨论建设输油管道和合作生产武器等议题。

辛格说，石油是两国合作的"优先领域"，"我们正考虑在俄罗斯油气领域开展合作的可能，研究从俄罗斯以地面运输方式向印度输送能源是否可行。"

印度媒体报道，印俄今年9月同意成立联合小组，研究从俄罗斯经阿富汗、巴基斯坦到印度铺设输油管道的可行性。

就军工合作，辛格说，印方认为第五代战斗机和多用途运输机是双方军事和科技合作的"旗舰项目"，因为它们把双方国防合作由交易关系提升至更高水平，即共同设计、研发和生产先进国防产品的关系。

根据公布的行程，辛格将与俄罗斯政府分管军工领域的副总理德米特里·罗戈津会面。他还将在莫斯科国际关系学院发表演讲。

印度多年来一直是俄军工产品第一大买家，印度军备大约60%到70%从俄罗斯进口。

辛格定于22日将结束俄罗斯的行程前往北京，开始对中国为期3天的访问。 **安晓萌（新华社供本报特稿）**

## 前南总统铁托遗孀逝世

**据新华社贝尔格莱德10月20日电** 前南斯拉夫领导人约瑟普·布罗兹·铁托的妻子约婉卡·布罗兹（上图）20日在塞尔维亚首都贝尔格莱德一家医院病逝，享年88岁。

塞尔维亚总理伊维察·达契奇在唁电中说："随着布罗兹去世，我们又少了一位我们以前国家历史最可靠的见证者。"

铁托1945年当选南斯拉夫联邦总理。从1953年起，铁托连续当选南斯拉夫联邦总统。此外，他是世界不结盟运动的创始人之一。1980年5月铁托在斯洛文尼亚卢布尔雅那逝世，享年88岁。

1952年，布罗兹与铁托结婚，成为他的第三任妻子。

铁托逝世后不久，布罗兹被勒令搬出与铁托长期居住过的住所。此后近21年中，她被迫栖身在贝尔格莱德代迪涅区的一栋小楼里，直到近几年她的境遇才有所改善。

据塞尔维亚媒体报道，布罗兹曾表示希望死后与铁托葬在一起。

## 朝鲜批日本"攻击导弹基地论"

**新华社专电** 朝鲜中央通讯社21日批驳日本防卫大臣小野寺五典强调"研究攻击朝鲜导弹基地的能力"，说这番言论暴露日本企图当军事大国的阴谋。

针对小野寺本月3日在日本与美国安全磋商委员会会议、即外交和国防部长"2+2"会谈期间主张日本"获得对朝鲜发起先发制人打击的能力"，朝中社发表评论，说这番话再一次证明，日本长期寻求"拥有攻击敌国基地的能力"。

这家朝鲜官方媒体指出，问题的严重性在于，小野寺是在日美"2+2"会谈中发表这番言论的，背景是美国允许日本实施"集体自卫权"。这番话背后，则是日本"利用美国对朝敌对政策，谋求成为军事大国并再次发动侵略的肮脏目的"。

评论指出，日本统治集团一面狂热地夸大"朝鲜核武器和导弹威胁"，一面设法为成为军事大国打下物质和法律基础，尤其是解禁"集体自卫权"。

朝中社说，对日本这些不计后果的危险举动，必须不惜任何代价加以制约。

遇袭

# 俄公交车遭恐怖袭击

## 爆炸已致6人死亡，20人受伤

**据新华社莫斯科10月21日电**（记者胡晓光）俄罗斯南部城市伏尔加格勒21日发生一起公交车爆炸事件，目前已造成6人死亡、20人受伤。俄官方已认定这是一起恐怖袭击。

俄紧急情况部发言人伊琳娜说，爆炸发生在伏尔加格勒市红军区"林业基地"车站旁。爆炸发生时公共汽车上大约有40名乘客。在20名伤者中，有10人伤势严重。150多名救援人员已前往现场施救。

俄罗斯联邦侦查委员会发言人马尔金随后宣布，当天下午发生的这起公共汽车爆炸已经被定性为恐怖事件，该案涉及"恐怖""谋杀"和"武器和爆炸物非法流通"三项罪名。

10月21日在俄罗斯伏尔加格勒拍摄的公共汽车爆炸现场。 新华社/法新

## 巴西曝医疗丑闻

**据新华社专电** 巴西北部皮奥伊州一名"病人"一天内在同一家诊所"就诊"201次，而且诊费全部得到报销。涉及医疗系统的丑闻近来在巴西国内引发关注。

巴西全国实行"统一医疗体系"，为国民提供公费医疗服务。而巴西发行量最大的《圣保罗报》报道，巴西医疗体系监管乏力，审计部门审查2008年至2012年的账目后发现，因为违规行为而造成的公共财政损失高达约5亿雷亚尔（约合2.3亿美元）。

除勾结诊所骗取诊费之外，主要违规行为还包括非法挪用医疗卫生经费、招标舞弊、账目作假和捏造捐赠项目等。



10月20日，安全人员守卫在埃及吉萨市沃赖格街区发生枪击事件的科普特基督教堂门口。 新华社/法新

# 巴基斯坦列车被炸脱轨

## 20余人死伤

巴基斯坦一列客运列车21日在西南部俾路支省遭炸弹爆炸袭击并脱轨，至少6人死亡，至少17人受伤。

事发地位于俾路支省首府奎达东南大约250公里。省政府官员阿萨德·吉拉尼说："这是一起炸弹爆炸袭击，至少6人已经遇难，另有超过17人受伤。"巴方一些官员说，这枚爆炸装置显然安置在铁轨上。上午9时30分左右，当列车驶近纳西拉巴德地区一处车站时，炸弹被远程遥控引爆，4节车厢脱轨，一节车厢被严重炸毁。

事发后，警方和其他安全部门人员封锁这一区域。情报部门一名官员告诉法新社记者，拆弹专家正在现场调查，以确定爆炸性质，同时查找是否还有其他爆炸装置。当地铁道部门高级官员法伊兹·布格蒂说，因铁轨被炸毁，相关铁路运输暂停。

暂时没有任何团体或个人宣称制造这起袭击。

**李良勇（新华社供本报特稿）**

10月21日，在巴基斯坦西南部俾路支省的炸弹袭击现场，当地居民观看列车残骸。 新华社/法新

## 澳新州火情紧急

### 过火面积已超4万公顷

**新华社悉尼10月21日电**（记者赵小娜）澳大利亚新南威尔士州丛林大火21日仍未得到缓解，目前该州已进入紧急状态。澳当局警告称，新州将在未来几日面临更严重火情。

截至21日早，新州范围内还有56处林火未被扑灭，其中12处失去控制。新州当局20日宣布，全州未来30天内实行紧急状态。该州消防部门表示，灾情最严重的蓝山地区还有3处大火在熊熊燃烧，火情可能将进一步恶化。

目前澳大利亚其他各州正陆续派遣救援人员支援新州，其中维多利亚州将派出由120人组成的救援队，南澳州将派遣51名消防员。

新南威尔士州17日下午发生大面积林火，目前过火面积已超过4万公顷。大火造成1名男子死亡，许多房屋被毁。

## 埃婚礼遇枪击

### 致3人死亡

**新华社开罗10月20日电**（记者王蕾 郑一晗）据埃及官方通讯社中东社20日报道，埃及吉萨省一婚礼现场当晚发生枪击事件，造成至少3人死亡，另有18人受伤。

中东社援引埃及内政部官员的话说，婚礼在位于吉萨市沃赖格街区的一座科普特基督教堂内举行。在婚礼即将结束时，两名蒙面者驾驶摩托车经过教堂并向陆续离开的宾客开枪。死者中包括一名8岁儿童及一名妇女。目前伤者已被送往附近医院，部分伤者伤势较为严重。

枪击发生后，警方封锁了案发现场并在附近地区展开搜索，目前尚不能确定袭击者的身份及动机。

# 伊拉克多地发生自杀式袭击

伊拉克中部城市费卢杰的警察局21日遭袭，造成至少6名警察身亡、15人受伤。

据警方人士说，两名自杀式袭击者21日上午在费卢杰警察局总部引爆身上的炸药，其他武装分子则从外围发射迫击炮弹。警方还击，双方展开了激烈的枪战。

袭击发生后，安全部队封锁了进出费卢杰的所有道路。截至记者发稿时，武装分子已占据了当地电力部门的一座大楼，并继续与安全部队交火，伤亡人数很可能继续上升。

另据伊拉克警方20日说，在伊拉克首都巴格达西南部什叶派穆斯林聚居的阿米勒区，一家咖啡馆当晚遭自杀式炸弹袭击，造成至少37人死亡、42人受伤。而随着救援工作的进展，伤亡人数很可能进一步上升。目前还没有任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。

据统计，今年1月至9月，伊拉克境内平民死亡和受伤人数分别为近6000人和1.4万人。

**（综合新华社来电）**

## 美国"偷听偷看"惹恼多国

**综合新华社来电** 法国外长法比尤斯21日说，美国国家安全局监听法国公民电话的做法是"完全不可接受的"，他决定立即召见美国驻法国大使。

法国《世界报》21日援引"棱镜门"告密者、美国中央情报局前雇员斯诺登揭露的文件说，从2012年12月10日至2013年1月8日，美国国家安全局对法国公民的7030万个电话通话进行了录音。

法比尤斯说，这种损害公民私人生活的做法是"完全不可接受的"，必须立即确保此类行为不再发生。法比尤斯说，斯诺登事件开始发生时，法国已经作出反应，现在需要采取进一步的行动。

此外，墨西哥外交部20日发表声明，谴责美国国家安全局监控墨西哥时任总统费利佩·卡尔德龙的电子邮件账户。

德国《明镜》周刊20日以斯诺登提供的文件为消息源报道，美国国家安全局"特定入侵行动"项目人员2010年5月报告，他们发起了代号为"平液"的行动，侵入墨西哥总统府的主服务器，进而监控卡尔德龙及政府内阁成员的电子邮件，获取大量有利用价值的信息，涉及外交和经济领域。

墨西哥外交部随后发表声明，谴责"美国国家安全局涉嫌进行的间谍活动"，"这种行为令人无法接受，违反墨西哥法律和国际法"。

巴西总统迪尔玛·罗塞夫同样是美国情报监控丑闻的受害者。为示抗议，上个月，她取消原定本月对美国进行的国事访问并在联合国大会期间抨击美国的监控活动。

## 福岛核电站多处溢水放射性超标

**据新华社东京10月21日电**（记者蓝建中）日本东京电力公司21日说，受20日降雨影响，含有放射性物质的污水从福岛第一核电站蓄水罐群周围的多处防漏围堰内溢出。经过检测，有6处溢水点的污水中锶90的浓度超过暂定排放标准，不排除放射性污水流入海洋的可能性。

日本原子能规制委员会规定，在台风等导致围堰内积水时，只有放射性铯134浓度低于每升15贝克勒尔、铯137低于每升25贝克勒尔、锶90低于每升10贝克勒尔，同时没有检测出释放伽马射线的其他放射性物质时，才允许向外排水。上述暂定标准低于核电站正常运转时的冷却水排放标准。

福岛第一核电站共有23处蓄水罐群，在蓄水罐的周围有防止放射性污水流到外部的混凝土防漏围堰，高约30厘米。

由于降雨导致围堰内积水等原因，福岛第一核电站曾多次排放低于暂定标准的污水。本月16日，核电站在确认放射性物质浓度低于排放标准后，主动打开围堰阀门将积水排出，排水总量达到约2400吨。9月16日，东京电力公司还曾宣布过一次类似情况的排水，排放到海中的低浓度放射性污水约1130吨。


## 招标公告

**一、项目名称：**临高县多加线（X307）多娇桥改建工程。**二、项目概况：**新建桥梁采用1–30米预应力混凝土T梁，全长36.04米，桥梁荷载等级采用公路Ⅱ级。**三、投标人资格要求：**在中国境内工商部门注册的独立企业法人营业执照；具备省级及以上建设主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证；具备公路工程施工总承包壹级（含）以上资质；项目经理要求具有公路工程壹级注册建造师且具有交通运输部颁发的公路《安全生产考核合格证书》（B类），投标人具有相应业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。**四、招标文件的获取：**请于2013年10月23日至29日8:30～17:00（工作日），登陆海南省政务中心网http://218.77.183.48/htms下载购买招标文件和图纸。本公告同时在海南日报、中国采购与招标网、海南省政务服务中心网站上发布。**五、联系方式：**海南省公路管理局临高公路分局 吴工31161066。海南华硕项目管理有限公司 庞工65379105。详情请登陆：http://www.hizw.gov.cn/招标大厅（招标公告）专栏

## 招标公告

**一、项目名称：**澄迈县金和线（X266）安保工程。**二、项目概况：**本项目位于澄迈县金和线（X266）上，维修及增设一批护栏、标志标线等安保工程设施。**三、投标人资格要求：**在中国境内工商部门注册的独立企业法人营业执照；具备公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质；具备省级及以上建设主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证；项目经理要求具有公路工程贰级或以上注册建造师且具有交通运输部颁发的项目负责人《安全生产考核合格证书》（公路工程B类），投标人具有相应业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。**四、招标文件的获取：**请于2013年10月23日至29日8:30～17:00（工作日），登陆海南省政务服务中心网http://218.77.183.48/htms下载购买招标文件和图纸。本公告同时在海南日报、中国采购与招标网、海南省政务服务中心网站上发布。**五、联系方式：**海南省公路管理局澄迈公路分局 梁股长67620419。海南华硕项目管理有限公司 庞工65379105。详情请登陆：http://www.hizw.gov.cn/招标大厅（招标公告）专栏

## 招标公告

**一、项目名称：**海口市文长线昌头桥改建工程。**二、项目概况：**重建桥梁采用3–20米预应力混凝土空心板，桥总长66.04米；宽10.0米；荷载等级采用公路–Ⅰ级。**三、投标人资格要求：**在中国境内工商部门注册的独立企业法人营业执照；具备省级及以上建设主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证；具备公路工程施工总承包壹级（含）以上资质。项目经理要求持有在有效期内公路工程壹级注册建造师且具有交通运输部颁发的《安全生产考核合格证书》（公路工程B类）；投标人具有相应业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。**四、招标文件的获取：**请于2013年10月23日至29日8:30～17:00（工作日），登陆海南省政务中心网http://218.77.183.48/htms下载购买招标文件和图纸。本公告同时在海南日报、中国采购与招标网、海南省政务服务中心网站上发布。**五、联系方式：**海南省公路管理局海口公路局 温科65872501。海南华硕项目管理有限公司 周工65379105。详情请登陆：http://www.hizw.gov.cn/招标大厅（招标公告）专栏