

埃及恐袭死亡人数升至305人

恐怖分子持有“伊斯兰国”旗帜

据新华社开罗 11 月 25 日电（记者郑凯伦）埃及总检察长 25 日发表声明说，24 日发生的清真寺恐怖袭击已造成至少 305 人死亡、128 人受伤。制造袭击的恐怖分子持有极端组织“伊斯兰国”旗帜。

遇袭的清真寺位于北西奈省首府阿里什市以西约 40 公里处。袭击发生时，大量民众正在清真寺内做礼拜。

声明说，制造袭击的恐怖分子有 25 至 30 人，分乘五辆越野车抵

达清真寺后，向内投掷爆炸物并开枪扫射。

声明说，恐怖分子头戴黑色面罩，身穿制服，袭击时一边开枪一边挥舞“伊斯兰国”标志性黑旗。他们在袭击后点燃清真寺周边停放的一些车辆，然后乘越野车逃离现场。

袭击发生后，埃及官方宣布自 24 日起举行为期三天的哀悼。埃及总统塞西 25 日下令为遇害者修建纪念碑。



11月24日，在埃及北西奈省遭袭击的清真寺外，人们救治受伤人员。 新华社/法新

为报复并显示“存在感”，发动了埃及现代史以来首次针对清真寺的袭击

“伊斯兰国”已显示出穷途末路的迹象

埃及北西奈省一座清真寺 24 日遭受恐怖袭击，造成重大人员伤亡。

埃及新闻总署署长迪亚·拉什万在袭击后发表声明说，本次袭击是埃及现代史以来首次针对清真寺的袭击。拉什万在声明中暗示，极端组织“伊斯兰国”在西奈半岛的分支制造了此次袭击。

虽然目前尚无任何组织宣称制造了这起袭击，但当地舆论普遍认为，此次恐袭是“伊斯兰国”在埃及的分支所为。

此间分析人士指出，随着极端组织“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚等国穷途末路以及埃及政府的大力反恐，“伊斯兰国”在埃及的残余势力压力倍增，此次不择手段地发动恐袭是为了进行报复并显示其“存在感”。他们试图通过单次袭击制造尽可能多的伤亡以传播恐慌。恐怖分子试图抹黑埃及政府反恐成效，并向外界高调宣布他们依然有能力在埃及掀起波澜。

拉什万也指出，此次袭击的残

暴和极端恰恰表明埃及的恐怖组织已开始衰败。他们选择较易下手的平民目标发动袭击，说明他们已无力正面应对埃及安全部队的清剿。

纳赛尔高等军事学院教授穆罕默德·卡什库什对新华社记者说，此次恐袭背后有两大原因：

其一，“伊斯兰国”在叙利亚、伊拉克和利比亚的失势以及埃及军方近期加强反恐力度给该组织西奈分支巨大压力。

其二，埃及近期积极修复与巴勒斯坦各派别的关系，巴勒斯坦和解政府已于本月 1 日接管了加沙地带与埃及接壤的拉法口岸。随着口岸监管力度的加强，该组织此前利用口岸进行资金与人员补给的道路正被逐渐堵死。

“上述两个因素压缩了‘伊斯兰国’西奈分支的回旋空间。其发动丧心病狂的袭击，显示出穷途末路的迹象。”卡什库什说。

（据新华社开罗 11 月 25 日电）

埃及总统塞西在电视讲话中说

将对制造袭击的恐怖分子“发动无情打击”

埃及空军已对制造恐袭的恐怖分子发动空中打击，摧毁数台车辆并消灭车上人员

据新华社开罗 11 月 25 日电（记者郑凯伦）埃及军方 24 日深夜发表声明说，埃及空军已对制造北西奈省清真寺恐袭的恐怖分子发动空中打击，摧毁数台车辆并消灭车上人员。

声明说：“埃及空军与此同时对数个恐怖分子据点进行了打击，安全部队正在地面搜索、追踪残余恐怖分子。”

埃及总统塞西在袭击发生后

紧急召集全国反恐委员会商讨对策，并在随后的电视讲话中说，将对制造此次袭击的恐怖分子“发动无情打击”，“埃及军方和警方将为遇难者复仇，并在短期内重建埃及的安全与稳定。”

埃及金字塔政治与战略研究中心研究员哈尼·阿瑟认为，埃及军方势必将于近期加大在西奈半岛的反恐力度，因为埃及政府不希望看到西奈为数众多的部族武装

自发与恐怖组织对抗，政府需要告诉民众，军方有能力保护他们的安全。

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚也认为，恐袭将迫使塞西政府延长紧急状态，对极端分子采取高压措施。除保护重要基础设施外，还将在边远地区弥补反恐漏洞。此外，恐袭还将促使埃及进一步密切与以色列反恐合作，并且更加坚定参与地区反恐行动。

英国失去全球第五大经济体头衔

英国正式失去全球第五大经济体头衔。

英国财政大臣菲利普·哈蒙德日前在讲话中承认：“英国现在是世界第六大经济体。”哈蒙德说，得出如此结论的佐证之一是，国际货币基金组织（IMF）10 月公布的全球经济体国内生产总值（GDP）预测。

IMF 数据显示，2017 年全球经济体排名中，法国将跻身全球五大经济体，小幅超越英国。这一领先优势可能在 2018 年扩大。

据 IMF，这将是 2013 年以来，法国首次在这一排名中领先英国。

美国有线电视新闻网（CNN）评论，这一名次下滑反映英国 2016 年 6 月举行“脱欧”公投后，英国经济出现明显减速。英镑汇率大幅贬值，消费者支出放缓，物价则上涨。

因此，英国经济位次下滑，对英国政坛“脱欧”派可谓坏消息。“脱欧”派的论点之一是，英国离开欧盟后将更加强大。

卜晓明（新华社专特稿）

印度计划发射太阳探测卫星

据新华社新德里 11 月 25 日电（记者胡晓明）印度空间研究组织日前宣布，印度将于 2019 年首次发射太阳探测卫星，以探索太阳对地球的影响。据悉，这一项目已经获得批准。

此前，印度已经成功发射了月球和火星探测器。今年 2 月，印度成功发射了搭载 104 颗卫星的运载火箭，这打破了此前由俄罗斯保持的“1 箭 37 星”世界纪录，是迄今人类单次发射卫星数量最多的一次。

马戏团老虎闯入巴黎市区被击毙

新华社巴黎 11 月 24 日电（记者韩冰）巴黎警方 24 日下午在推特上发布消息说，当日下午，一只老虎从一家流动马戏团中逃出闯入巴黎市第 15 区后被击毙，所有危险已清除。

据法国多家媒体报道，这只老虎所在的马戏团当日上午刚刚到达巴黎市。老虎逃出后，曾经过位于第 15 区的法国国营电视台——法国电视台的总部，并穿过有轨电车 3 号线的 A 线。为安全起见，法国公共交通部门 24 日下午曾暂停这一有轨电车线路的运行。

据法国《20 分钟日报》报道，巴黎警方内部人员透露，24 日下午 5 时 45 分左右，逃出的老虎被马戏团工作人员击毙。第 15 区警方已就老虎逃脱的原因开展调查。

广告

关于海南电网有限责任公司东方供电局地籍调查结果通告(共 14 宗)

根据海南省人民政府办公厅《关于海南电网有限责任公司所属各单位历史遗留土地产权确权问题的通知》(琼府办函[2017]402 号)要求,为做好海南电网有限责任公司东方供电局确权登记发证工作,我局对海南电网有限责任公司东方供电局使用的原国有建设用土地权属进行地籍调查。依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地登记办法》规定,现将拟登记宗地地籍调查结果通告如下:

土地权利人	土地名称	土地位置	土地面积(m ²)	土地性质	使用权类型	土地用途	四至
海南电网有限责任公司东方供电局	110KV 八所变电站	八所镇八所村	9699.92	国有	划拨	公共设施用地	北至八所村民用地;东至八所村民用地;南至二环南路;西至巷道。
海南电网有限责任公司东方供电局	35KV 东河变电站	东河镇 S314 省道旁	3631.17	国有	划拨	公共设施用地	北至河道;东至空地;南至公路;西至小路。
海南电网有限责任公司东方供电局	110KV 红泉变电站	东方市红泉农场 S314 省道旁	6651.57	国有	划拨	公共设施用地	北至林地;东至林地;南至公路;西至林地。
海南电网有限责任公司东方供电局	35KV 大田变电站	大田镇零公里 S314 省道旁	3760.57	国有	划拨	公共设施用地	北至空地;东至水利沟;南至公路;西至大广坝灌溉管理区。
海南电网有限责任公司东方供电局	三家供电所	三家镇三家至玉雄公路北侧	535.25	国有	划拨	公共设施用地	北至居民用地;东至三家信用社;南至公路;西至居民用地。
海南电网有限责任公司东方供电局	35KV 马岭变电站	三家镇水东村三家公路东侧	1256.80	国有	划拨	公共设施用地	北至空地;东至林地;南至林地;西至公路。
海南电网有限责任公司东方供电局	10KV 新北变电站	八所镇北黎村南侧	7194.22	国有	划拨	公共设施用地	北至空地;东至空地;南至空地;西至居民用地。
海南电网有限责任公司东方供电局	10KV 新北开闭所	八所镇墩头派出所斜对面	4496.19	国有	划拨	公共设施用地	北至空地;东至新北小学;南至公路;西至王光洪。
海南电网有限责任公司东方供电局	110KV 城东变电站	八所镇永安东路	18260.64	国有	划拨	公共设施用地	北至永安东路;东至空地;南至永安小路;西至永安小区。
海南电网有限责任公司东方供电局	罗带营业厅	东方市八所镇罗带村	596.19	国有	划拨	公共设施用地	北至居民用地;东至公路;南至居民用地;西至居民用地。
海南电网有限责任公司东方供电局	35KV 感城变电站	感城镇宝西村 G225 国道西侧	2702.56	国有	划拨	公共设施用地	北至公路;东至公路;南至居民用地;西至居民用地。
海南电网有限责任公司东方供电局	110KV 板桥变电站	东方市板桥镇桥南村	12672.63	国有	划拨	公共设施用地	北至小路;东至小路;南至空地;西至空地。
海南电网有限责任公司东方供电局	新龙供电所	海榆西线华侨农场段东侧	1411.90	国有	划拨	公共设施用地	北至林地;东至林地;南至林地;西至华侨大道。
海南电网有限责任公司东方供电局	35KV 新龙变电站	新龙镇上通天村路北侧	1313.41	国有	划拨	公共设施用地	北至林地;东至林地;南至空地;西至空地。

以上国有建设用地使用权初始登记申请人及其他利害关系人如对通告事项有异议的,请在本通告发布之日起 15 个工作日内持相关有效证件向本局提出书面复核,并提交证明材料;逾期未提出异议或异议不成立,我局将根据本地籍调查结果,依法将上述国有建设用地使用权确权登记发证至海南电网有限责任公司东方供电局。 特此通告

地址:东方市八所镇二环路
电话:25580106

东方市国土资源局
2017 年 11 月 24 日

日常火灾防范知识普及之十七

楼内逃生

Step1: 出门

一旦发现屋外起火,开门前要先摸一下门或金属门把手,如果很烫,说明大火已经烧到门外。这种情况下切记不要开门,如果冒冒失失把门打开,烟火会扑面而来。

即便火还没有蔓延到住户所在楼层,但开门后发现楼道中烟气已经比较浓重,而住户又没有如呼吸面具这样能够有效隔绝有害烟气的装备时,没有把握能够穿过烟雾到达安全地点的,也不要贸然出门,要立即将门关严,采用其他方式逃生或报警、固守待援(见后)。

Step2: 逃生途径

一定要选择楼梯(疏散通道),而非电梯。火灾中,电梯是烟

气的上升通道,任何一层发生火灾,电梯内部极可能有烟雾蔓延,容易发生烟雾窒息;另外电梯随时都有可能断电,导致逃生者被困电梯内。

Step3: 逃生方向

如果着火点位于自己所处位置的上层,此时应向楼下逃去,直至到达安全地点;如果着火点位于自己所处位置的下层,且火和烟雾已封锁向下逃生的通道,应

尽快往楼上逃生,楼顶平台是一个比较安全的场所;如果在向楼顶平台逃生的过程中,发现自己被火、烟追上且又封锁了向上的道路,此时应果断地改选横向逃生路线,从另一层楼的走廊通道逃生,或退守到该层有利于躲避的房间内,寻求其他的自救方法;楼道、楼梯,是火灾疏散逃生的基本途径。对于高层建筑而言,如果常闭防火门保持关闭,那么进了楼梯间就基本安全了。请注意随

手关门,以免浓烟进入楼梯间;住在高层住宅中的居民,每周应和家人走一遍疏散通道,了解逃生环境,发现有通道堵塞,消防指示标识、应急照明灯损坏等问题,要及时协调物业公司等予以解决。

逃生要则:条件允许时,要在安全疏散逃生时间内从楼梯疏散。



海南公安消防总队 宣

火警电话: 119

火灾隐患举报电话: 96119

期待您的关注让我们更好为您服务

海南公安消防总队官方微博

海南公安消防总队官方微信